



CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe™

Иновативна
респираторна
защита с
технологията
CleanSpace

- AirSensit® технология
- Олекотен дизайн
- 99,97% ефективност на филтрацията

NIOSH
APPROVED ✓



CLEANSPACETECHNOLOGY.COM

CLEANSPACE Респиратор с принудително подаване на въздух (PAPR) и маска

CST1000	CST PRO Захранваща система Захранващ блок, подложки за врата, зарядно устройство и чанта за носене. (маската и филтърът не са включени)		CST1034	Small	Полумаска (вкл. пристягаща лента за глава)	
			CST1035	Medium		
			CST1036	Large		
			CST1017	Small	Пълно лицева маска	
			CST1018	Medium/Large		

Филтри

Филтри за твърди частици ТМ3			Комбинирани филтри ТМ3 за твърди частици и газове/изпарения за различни приложения. Органични / неорганични / киселини / амоняк			
CST1005	Стандартен филтър за твърди частици (пакет от 3 броя)		CST1028	TM3A1P R SL		
CST1004	Филтър за твърди частици с голям капацитет (пакет от 3 броя)		CST1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	Предфилтър и еднократен защитен капак CleanSpace (стандартен капацитет) (пакет от 20 броя). Подходящ за всички филтри CST		CST1027	TM3ABE1P R SL		
			CST1006	TM3ABEK1P R SL		

Акcesoари

PAF-1043	Комплект за количествено тестване на плътността на полумаска CleanSpace (включва адаптер и 6 уплътнителни пръстена)		CS3014	Станция за зареждане и съхранение CleanSpace (за 8 устройства)	
PAF-1101	Универсално зарядно устройство за батерии (всички модели)		PAF-1018	Защитни протектори за визьори против надрасване за пълнолицева маска CleanSpace (пакет от 10 броя)	
CST1024	Капачка за почистване и съхранение CleanSpace (само за съхранение при CleanSpace CST PRO)		PAF-1026	Протектори, против надрасване за визьор на пълнолицева маска CleanSpace – затъмнени (пакет от 10 броя)	
CST1019	Подложка за врата (малка)		PAF-1017	Комплект за очила за цяла маска CleanSpace	
CST1020	Подложка за врата (средна)		CST1037	Текстилна стягаща лента за глава	
PAF-1024	Автомобилно зарядно устройство CleanSpace		CST1038	Нетекстилна стягаща лента за глава	

CleanSpace PRO



CleanSpace CST PRO комбинира максимална защита, здравина и лекота, което го прави отличен избор за по-предизвикателни условия.

- Патентованата технология AirSensit® реагира на дишането, като се адаптира към вашите дихателни нужди за оптимален комфорт и ефективност.
- Компактен и лек дизайн (< 450 g) – лесен за поставяне и сваляне.
- ТМЗ филтри за твърди частици или комбинирани филтри за частици и газове/пари.
- Подобрена мобилност без колани и маркучи, което позволява по-свободна работа.
- Съвързване чрез Bluetooth към приложението CleanSpace SMART.
- Време на работа на батерията до 14 часа и бързо презареждане.
- Съвместим с CST филтри за частици и комбинирани филтри за частици-газ-пара, осигуряващи 99,97% ефективност на филтрация.
- Сертифициран за използване с полумаска и цяла маска.
- Избор между текстилна и нетекстилна каишка за глава, осигуряваща комфортно разпределение на тежестта.
- 2 години гаранция на продукта.*

Работното време зависи силно от вида на филтъра, степента на запълване, уплътнението на маската, интензивността на работа, надморската височина и други фактори. Посочените по-горе времена са средни стойности при умерено натоварване и на морско равнище. Реалното работно време може да се различава значително от тези средни стойности.

CleanSpace ULTRA



Интелигентна PAPR система с мониторинг на защитата за по-добро спазване на изискванията за безопасност.

- Патентованата технология AirSensit® автоматично се адаптира към ритъма на дишане, осигурявайки оптимален комфорт и производителност
- Компактна и олекотена : (< 450g) - лесна за поставяне и сваляне
- TM3 филтри за твърди частици или TM3 комбинирани филтри за частици и газове/изпарения
- Подобрена мобилност без колани и маркучи, позволяваща по-свободна работа.
- Съвързва се чрез Bluetooth с приложението CleanSpace SMART
- IP65 – подходящ за дезактивация/деконтаминация
- Време на работа на батерията – до 14 часа; бързо презареждане.
- Дългосрочно съхранение на батерията – винаги готова за работа, когато сте
- Съвместим за употреба с CST филтри за частици и комбинирани филтри за частици-газ-пари, осигуряващи 99,97% ефективност на филтрация.
- Сертифициран за употреба с полумаска и цяла лицева маска.
- Възможност за избор между текстилен и нетекстилен пристягаща лента за глава, осигуряваща комфортно разпределение на телото.
- 2-годишна гаранция на продукта.

*Времето на работа зависи в значителна степен от типа и натоварването на филтъра, прилепването на маската, интензивността на работа, надморската височина и други фактори. Посочените по-горе времена представляват средни стойности при умерено натоварване на морско равнище. Реалното време на работа може значително да се различава от тези средни стойности.

CLEANSPEACE Респиратори с принудително подаване на въздух (PAPR) и маски

CST1010	CST ULTRA Захранваща система Захранващ блок, подложки за врата, зарядно устройство и чанта за носене. (маската и филтърът не са включени)		CST1034	Small	Полумаска (включена лента за глава)	
			CST1035	Medium		
			CST1036	Large		
			CST1017	Small	Пълнолицева маска	
			CST1018	Medium/Large		

Филтри

ТМЗ филтри за твърди частици			ТМЗ комбинирани филтри за частици и газове/пари за различни приложения — органични, неорганични, киселини, амоняк			
CST1005	Стандартен филтър за частици (опаковка от 3 броя)		CST1028	TM3A1P R SL		
CST1004	Високоэффективен филтър за частици (опаковка от 3 броя)		CST1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	Предфилтър и еднократен защитен калф CleanSpace (стандартен капацитет) (опаковка от 20 броя). Подходящ за всички CST филтри.		CST1027	TM3ABE1P R SL		
			CST1006	TM3ABEK1P R SL		

Акcesoари

PAF-1043	Комплект за количествен тест за прилепване на полумаска CleanSpace (включва адаптер и 6 уплътнителни втулки)		CS3014	Станция за зареждане и съхранение CleanSpace (за 8 устройства)	
PAF-1101	Универсално зарядно устройство за батерия (за всички модели)		PAF-1018	Отлепващи се предпазители за визьор на цяла лицева маска CleanSpace, устойчиви на надрасване (опаковка от 10 броя)	
CST1024	Тапа за почистване и съхранение CleanSpace		PAF-1026	Ситонирани предпазители за визьор на цяла лицева маска CleanSpace, устойчиви на надрасване (опаковка от 10 броя)	
CST1019	Опора за врат (малък размер))		PAF-1017	Комплект за очила за цяла лицева маска CleanSpace	
CST1020	Опора за врат (среден размер)		CST1037	Текстилна лента за глава	
PAF-1024	Автомобилно зарядно устройство CleanSpace		CST1038	Нетекстилна лента за глава	

CleanSpace EX



CleanSpace EX е сертифициран като взривобезопасен за работа в потенциално експлозивни атмосфери, осигурявайки спокойствие и сигурност за работещите в условия на висок риск.

- Патентованата технология AirSensit® автоматично се адаптира към ритъма на дишане, осигурявайки оптимален комфорт и производителност
- TEX/IECEx/ETL сертификация
- Единственият PAPR с AX филтър, одобрен по EN12942/AS1716
- Компактен и олекотен (< 500 g) – лесен за поставяне и сваляне
- Подобрена мобилност без колани и маркучи, позволяваща по-свободна работа
- Взривобезопасна сертификация (intrinsically safe)
- IP66 – подходящ за деконтаминация
- Време на работа на батерията до 8 часа; бързо презареждане*
- Сертифициран за употреба с полумаска и цяла лицева маска
- Различните видове тилни ремъци осигуряват комфортно разпределение на теглото
- Съвместим за употреба с PAF филтри за частици и комбинирани филтри за частици-газ-пари
- Съвместим за употреба с CST филтри за частици и комбинирани филтри за частици-газ-пари, осигуряващи 99,97% ефективност на филтрацията.
- 2-годишна гаранция на продукта.

Посочените по-горе времена представляват средни стойности при умерено натоварване на морско равнище. Реалното време на работа може значително да се различава от посочените средни стойности.
99,95% ефективност на филтрация при използване с AX филтъра CleanSpace.

CLEANSAPCE Респиратори с принудително подаване на въздух (PAPR) и маски

PAF-0060	CS EX Power System: захранващ блок, опори за врат, ТМ3 филтър за частици CS X, нетекстилна пристягаща лента, зарядно устройство, капачка за проверка на рилепването, капачка за тест на въздушния поток и транспортна чанта. (маската не е включена)		PAF-0033			
			PAF-0064	Small	Полумаска (без лента за глава)	
			PAF-1010			
			PAF-0062	Medium		
			PAF-0027			
			PAF-0063	Large		
			PAF-1106	Small	Пълнолицева маска	
			PAF-1014	Medium/ Large		

ТМ3 филтри и предфилтри (без адаптер)

PAF-0035	CleanSpace ТМ3 Р SL R филтър за частици – (опаковка от 3 броя)		PAF-0036	Предфилтър CleanSpace (опаковка от 10 броя)	
			PAF-0058	Предфилтър и еднократен защитен калъф CleanSpace (стандартен капацитет) (опаковка от 20 броя)	

ТМ3 филтри и предфилтри, изискващи адаптер

PAF-0078	Адаптер за филтър CleanSpace EX (взривобезопасен)		ТМ3 газове-пари (ТМ2 газове–изпарения и за ТМ2АХР NR SL)			
PAF-0037	Филтър за частици CleanSpace с висок капацитет (НН САР) Р3 ТМ3 Р SL R		PAF-0050	ТМ3А1Р R SL		
			PAF-0077	ТМ3А2Р R SL		
PAF-0057	Предфилтър за частици CleanSpace за филтри с голям корпус (опаковка от 20 броя)		PAF-0087	ТМ2АХР NR SL		
			PAF-0051	ТМ3АВЕ1Р R SL		
PAF-0049	CleanSpace защитен покрив – за стандартни и големи филтърни корпуси (опаковка от 25 броя)		PAF-0052	ТМ3АВЕК1Р R SL		

Аксесоари

PAF-1030	Текстилен тилен ремък CleanSpace Elite за полумаска		CS3014	Станция за зареждане и съхранение CleanSpace (за 8 устройства)	
PAF-1043	Комплект за количествен фит тест за полумаска CleanSpace(включва адаптер и 6 уплътнителни твтулки)		PAF-1018	Предпазители, устойчиви на надраскване, за визьор на цяла лицева маска CleanSpace (опаковка от 10 броя)	
PAF-1101	Универсално зарядно устройство за батерия (за всички модели)		PAF-1026	Тонирани предпазители, устойчиви на надраскване, за визьор на цяла лицева маска CleanSpace (опаковка от 10 броя)	
PAF-1024	Автомобилно зарядно устройство CleanSpace			Комплект за монтаж на очила за цяла лицева)	
PAF-1028	Опора за врат CleanSpace (нетекстилна) – малък размер		PAF-1017		
PAF-1013	Опора за врат CleanSpace (нетекстилна) – голям размер		PAF-1012	Опора за врат CleanSpace (нетекстилна) – среден размер	

CleanSpace Halo Work



Най-лекият индустриален PAPR, който улеснява използването на респираторна защита в среди с висока запрашеност.

- ТМЗ филтрация за частици, подходяща за защита срещу летящи частици и прах
- Патентованата технология AirSensit® е реагираща на дишането и се адаптира към вашите дихателни нужди за оптимален комфорт и производителност
- Компактен и олекотен (< 400 g) – лесен за поставяне и сваляне
- Подобрена мобилност без колани и маркучи, позволяваща по-свободна работа
- Време на работа на батерията до 8 часа; бързо презареждане*
- Съвместим за употреба с филтрите за частици CS WORK, осигуряващи 99,97% ефективност на филтрация
- Сертифициран за употреба с полумаска
- Тилният ремък осигурява комфортно разпределение на теглото
- 2-годишна гаранция на продукта

*Времето на работа зависи в значителна степен от типа и натоварването на филтъра, прилепването на маската, интензивността на работа, надморската височина и други фактори. Посочените по-горе времена представляват средни стойности при умерено натоварване на морско равнище. Реалното време на работа може значително да се различава от тези средни стойности.

Cleanspace CleanSpace респиратори PAPR и маски

KITCS3000WORK - S	CleanSpace Work комплект с полумаска и стягаща лента за глава - S
KITCS3000WORK - M	CleanSpace Work комплект с полумаска и стягаща лента за глава - M
KITCS3000WORK - L	Clean Space Work комплект с полумаска и стягаща лента за глава - L
CS3003WORK	CleanSpace Work Полумаска с текстилна стягаща лента за глава – размер S
CS3004WORK	CleanSpace Work Полумаска с текстилна стягаща лента за глава – размер M
CS3005WORK	CleanSpace Work Полумаска с текстилна стягаща лента за глава – размер L



Filters

CS3002WORK	CleanSpace WORK стандартен TM3 филтър за частици (опаковка от 3 броя)
-------------------	---



Accessories

PAF-1043	Комплект за количествен фит тест за полумаска CleanSpace (включва адаптер и 6 уплътнителни втулки)
-----------------	--







Model	CleanSpace WORK	CleanSpace CST PRO	CleanSpace CST ULTRA	CleanSpace EX	CleanSpace HALO
Сертификати					
EN12942 / ASNZS1716	✓	✓	✓	✓	✓
IP66 - водоустойчив	✓			✓	✓
IP65 - водоустойчив			✓		
взвиебезопасен				✓	
Одобрения					
Филтър за частици TM3/P3	✓	✓	✓	✓	✓
Комбинирани филтри		✓	✓	✓	
Полу-маски	✓	✓	✓	✓	✓
Пълнолицеви маски	✓	✓	✓	✓	✓
Технологии					
AirSensit® въздушен поток	✓	✓	✓	✓	✓
Работно време до 8 часа*	✓			✓	✓
Работно време до 14 часа*		✓	✓		
Бързо презареждане – 2 часа	✓	✓	✓	✓	✓
Сигнал за смяна на филтъра	✓	✓	✓	✓	✓
Сигнал за изтощена батерия	✓	✓	✓	✓	✓
Сигнал за липсващ филтър		✓	✓		
Под 500 g	✓	✓	✓	✓	✓
CleanSpace SMART App					
Заряд на батерията (%)		✓	✓		
Проверка на маската		✓	✓		
Ресурс на филтъра (%)		✓	✓		
Подробна информация за филтъра		✓	✓		
Данни от сесията			✓		
Респираторен отчет			✓		

*Работното време зависи силно от вида на филтъра, степента на запушване, уплътнението на маската, интензивността на работа, надморската височина и други фактори. Посочените по-горе времена са средни при умерено натоварване и на морско равнище. Реалното работно време може да се различава значително от тези стойности.

Висока защита и комфорт

Нашето предимство:

Респираторите CleanSpace са пробив в личната респираторна защита. Благодарение на технологията AirSensit® те се синхронизират с дишането на потребителя, за да регулират положителното налягане в маската. Осигурявайки 99,97% ефективност на филтрация без колани или маркучи, CleanSpace предлага следващо ниво на иновация в респираторната безопасност..

За повече информация, свържете се с:



Email: customerservice@tblok.com



+ 359 2 850 60 06



www.tblok.shop